



GUINCHE ELECTRICO IZADO

DESCRIPCIÓN:

Equipo diseñado para elevar el animal noqueado.

Cadena de izado N°120 para vacuno.

Cadena de izado N°80 para cerdos.

Eje en acero SAE 1045 montado sobre cajas de rodamientos.

Motorreductor eléctrico.

Equipado con tablero eléctrico.

Botonera colgante manual.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS VACUNO 20/HS:

CÓDIGO: GEI-1500/V20E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 20 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V20G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 20 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V20A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 20 vacunos / hora.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS VACUNO 40/HS:

CÓDIGO: GEI-1500/V40E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 7,5 hp.

Capacidad estimada 40 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V40G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 7,5 hp.

Capacidad estimada 40 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V40A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 7,5 hp.

Capacidad estimada 40 vacunos / hora.

MODELOS VACUNO 60/HS:

CÓDIGO: GEI-1500/V60E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 10 hp.

Capacidad estimada 60 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V60G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 10 hp.

Capacidad estimada 60 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V60A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 10 hp.

Capacidad estimada 60 vacunos / hora.

MODELOS VACUNO 90/HS:

CÓDIGO: GEI-1500/V90E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 15 hp.

Capacidad estimada 90 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V90G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 15 hp.

Capacidad estimada 90 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V90A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 15 hp.

Capacidad estimada 90 vacunos / hora.

MODELOS VACUNO 120/HS:

CÓDIGO: GEI-1500/V120E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 20 hp.

Capacidad estimada 120 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V120G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 20 hp.

Capacidad estimada 120 vacunos / hora.

CÓDIGO: GEI-1500/V120A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 20 hp.

Capacidad estimada 120 vacunos / hora.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS CERDOS 30/HS:

CÓDIGO: GEI-0600/C30E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 2 hp.

Capacidad estimada 30 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C30G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 2 hp.

Capacidad estimada 30 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C30A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 2 hp.

Capacidad estimada 30 cerdos / hora.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS CERDOS 60/HS:

CÓDIGO: GEI-0600/C60E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 3 hp.

Capacidad estimada 60 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C60G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 3 hp.

Capacidad estimada 60 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C60A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 3 hp.

Capacidad estimada 60 cerdos / hora.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS CERDOS 90/HS:

CÓDIGO: GEI-0600/C90E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 4 hp.

Capacidad estimada 90 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C90G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 4 hp.

Capacidad estimada 90 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C90A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 4 hp.

Capacidad estimada 90 cerdos / hora.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



MODELOS CERDOS 120/HS:

CÓDIGO: GEI-0600/C120E

Construido en acero SAE 1010 terminación pintura epoxi.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 120 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C120G

Construido en acero SAE 1010 terminación galvanizado.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 120 cerdos / hora.

CÓDIGO: GEI-0600/C120A

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Potencia instalada 5,5 hp.

Capacidad estimada 120 cerdos / hora.


Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar





Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar





Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar

