



# PICADORA

## DESCRIPCIÓN:

Equipo diseñado para realizar el proceso de picado de carne u otros productos cárnicos

Operativamente de maniobra simple, sencilla y segura

Conformado en acero inoxidable calidad AISI 304

Bandeja superior de amplia capacidad

Equipada con patas regulables

Tapa de inspección desmontable diseño "estanco"

Sistema picador doble (cuchilla simple + disco + cuchilla doble + disco)

Sistema de cuchillas desnervador (opcional)

Mando motriz conformado por motorreductor y transmisión a correas

Tablero eléctrico de comando

Comando operativo estanco 24v arranque - parada - parada emergencia

Terminación de superficie en pulido sanitario

---

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: [mecar\\_argentina@yahoo.com.ar](mailto:mecar_argentina@yahoo.com.ar)

Web: [www.mecar.com.ar](http://www.mecar.com.ar)



## MODELOS:

### PCA-1100

Capacidad: 300–400 kg / hs

Diámetro picador: 110mm

Potencia: 3hp

Comando operativo: 24v

Tensión: 380v 50hz

Largo: 800mm

Ancho: 600mm

Altura: 850mm



### PCA-1300

Capacidad: 600–900 kg / hs

Diámetro picador: 130mm

Potencia: 5.5hp

Comando operativo: 24v

Tensión: 380v 50hz

Largo: 1200mm

Ancho: 800mm

Altura: 1250mm



Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar\_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar

**MECAR**  
TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA

## PCA-1500

Capacidad: 1100-1600 kg / hs

Diámetro picador: 150mm

Potencia: 7.5hp

Comando operativo: 24v

Tensión: 380v 50hz

Largo: 1200mm

Ancho: 800mm

Altura: 1250mm



## PCA-1800

Capacidad: 3000-4500 kg / hs

Diámetro picador: 180mm

Potencia: 15 hp

Comando operativo: 24v

Tensión: 380v 50hz

Largo: 1500mm

Ancho: 1000mm

Altura: 1650mm



Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar\_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar

 **MECAR**  
TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA FRIGORIFICA